#ЖитьНастоящим

SWM

НЕЗАВИСИМОСТЬ



GO1F ДИНАМИЧНЫЙ

Мощный двигатель 1,5 л.

139 л.с. - максимальная мощность
212 Н*м. - максимальный крутящий момент

Улучшенная динамика разгона в диапазоне от 0-60 км/ч



Двигатель
S-power 1.5T Gold Power

Система распределённого впрыска топлива

Средний расход бензина в смешанном режиме **7,5 л. на 100 км.**

Турбокомпрессор обеспечивает максимальный крутящий момент в диапазоне **2 000 - 4 000 об/мин**

Форсунки Bosch с 8 отверстиями

Улучшенное распыление
Повышение эффективности сгорания

Катушки зажигания мощностью 65 МДж

Более короткое время отклика
Более быстрое ускорение

G01F

ПРОСТОРНЫЙ

БОЛЬШОЙ КУЗОВ
ПРОСТОРНЫЙ САЛОН

Длина*Ширина*Высота
4610*1875*1740 мм

2750 мм – самая длинная колесная база в своем классе!



Объем л. 790 Просторный багажник

Сиденья из эко-кожи

Ровный пол при сложенных сиденьях







G01F СОВРЕМЕННЫЙ




СОВРЕМЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
БЕЗОПАСНЫЙ

7" цветной дисплей комбинации приборов / 10 " центральный дисплей мультимедиа-системы / сенсорная панель управления климатической системой с ионизатором возуха / система помощи при подъёме по склону / 6 подушек безопасности / функция бесключевого доступа / обзорная камера заднего вида / контурная подсветка салона









G01F

СПОРТИВНЫЙ



Внешний облик разработан европейским дизайн-центром / интегрированный фальшдиффузор / 18` аллюминиевые диски / высокотехнологичная светодиодная оптика



G01F

Технические характеристики



Габаритные размеры	
Длина / Ширина / Высота, мм	4610 / 1855 / 1725
Колесная база, мм	2750
Минимальный дорожный просвет, мм	170
Снаряженная / полная масса, кг	1625 / 1925
Минимальный / максимальный объём багажника, л	790 / 1725
Объём топливного бака, л	52
Двигатель	
Рабочий объём двигателя, л	1.5
Максимальная мощность, кВт / об/мин	102 / 5600
Максимальная мощность, л.с. / об/мин	139 / 5600
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	212 / 2000-4000
Вид топлива	Бензин с октановым числом не менее 95
Трансмиссия	
Тип коробки передач	7-DCT
Тип привода	Передний
Подвеска	
Подвеска передняя	Независимая, типа Макферсон
Подвеска задняя	Полузависимая, торсионная балка
Тормозные диски передние	Вентилируемые
Тормозные диски задние	Невентилируемые
Типоразмер шин	225/60R18
Эксплуатационные характеристики	
Средний расход топлива в смешанном цикле, л/100 км	7.5
Экологический класс	Евро 5